


# MANUAL DE INSTALACIÓN CONTROL DE CIBER CLIENTE



Copyright 2003-2012  
Frank Expro Company


Software diseñado y programado por:  
Ing Francisco Méndez Hernández

# ***Instalación de CLIENTE Control de Ciber***




Presionar el  
botón  
Aceptar

# Instalación de **CLIENTE** Control de Ciber




Presionar este botón no modificar la dirección de instalación

# Instalación de **CLIENTE Control de Ciber**



De clic en comenzar o puede especificar don de quiere que aparezca el acceso al programa

# ***Instalación de CLIENTE Control de Ciber***




Espera a que termine  
la instalación

## ***Instalación de CLIENTE Control de Ciber***



El programa ya a terminado  
de instalarse  
Dar clic en aceptar


# ACTIVAR PC CLIENTE




Antes de ejecutar el programa cliente

Debemos de dar de acta el pc cliente

Para dar de alta debemos de escribir el numero que queremos que sea la pc cliente y posteriormente damos clic en activar





**Para que el programa se ejecuta al encender la pc Ay que mover el acceso directo del cliente a la opción inicio del menú de Windows**

# PC CLIENTE BLOQUEADO

9

**Bienvenido**

**CYBER EXPRO**


Cyber Cafe Copyright (c) 2003-2012 Frank Expro Company diseñado y programado por Ing. Francisco Méndez Hernández Mexico Oaxaca, San Baltazar Guelavila, Cel 52+951 2292611

Este es la pantalla de bloqueo del programa cliente


Automáticamente minimizara todas las ventanas para que el cliente no lo pueda utilizar asta que se active el pc cliente en el servidor

# DESBLOQUEAR PROGRAMA CLIENTE

Debe desbloquear el programa cliente del firewall de Windows para que se pueda comunicar con los demás pc



Para poder cerrar el programa cliente y utilizar el pc sin el contador de tiempo debemos de dar clic en la parte izquierda inferior del numero de pc cliente y automáticamente cerrara el programa



# ESTADO DE COMUNICACIÓN DE CLIENTE SERVIDOR

El programa cliente cuenta con la opción de mostrar el estado de conexión entre el cliente y el servidor indicándonos si esta conectado, desconectado o el servidor esta apagado



Si el color de numero del pc cliente es verde eso indica que la conexión cliente servidor esta correcto



Si el color es gris eso indica que el programa cliente esta intentando conectarse con el servidor



Si el color es rojo esto indica que el programa cliente no se puede comunicar con el programa servidor esto sucede debido que el programa servidor no se esta ejecutando y no podrá actualizar el costo consumido Pero el programa servidor al abrirlo automáticamente lo actualizara.

# EL SERVIDOR NO ESTA ENCENDIDO

En caso de que la pc servidor esta apagado nos dará un mensaje de error y automáticamente cerrara el programa


Se debe encender pc servidor para que pueda funcionar el programa pc cliente

En caso de que si esta encendido

Revisar la conexión de la red del pc cliente

En la computadora servidor se debe de compartir la carpeta que se instalo el programa compartir lo modo lectura y escritura

# SOLUCIÓN DE ERROR



En caso de que el programa cliente nos indique el la ubicación en red de la base datos no se puede localizar se debe de compartir la carpeta PC que esta en

c: \pc

en la computadora servidor activando compartir carpeta en red y permitir que los usuarios puedan modificar los usuarios